ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL

Especificação

CNPJ: 12.121.379/0001-77 Telefone: 49 3249 1270

R. GERONIMO XAVIER DE OLIVEIRA, 182 C.E.P.: 88580-000 - Campo Belo do Sul - SC

Item Quantidade Unid

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 9/2017 - PR

Processo Administrativo: Data do Processo Adm.:

 Processo de Licitação:
 11/2017

 Data do Processo:
 05/09/2017

Folha: 1/2

Total Preço Máximo

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Marca

Preço Unit. Máximo

1 16,000 WH COMMITTED A REGISTROUGH CHARGES ENCOTE. SECRET CHARGES CONTROLLED TO A SECRET CONTROLLED CONTROLL				, ,	,	,
Lector, posa lectentes a partic dos 6 massa que, en conjunto com cutros alisantos, fan parti do liminatios/ diversificada do bebé, contem uma romaninajo dinte de quotro impredientes alivoro, com eficada comprovada no alivoro imprinciativo de sentemass de cobtinado limitos trânsito intestindi lecto. Frequenticativo de sentemass de cobtinado limitos trânsito intestindi lecto. Frequenticativo de sentemas de cobtinado a fina esta quatro de compresente en todo estabema diquetica de compresente en todo estabema diquetica de compresente decidito decidinado a fina emdicinale apparativos. 1921-1921(1) 2 50,000 UM FORMULT ADRI AGENSTOMA ENCONCIDENTE O FORMULTA DE COMPRESENTA GRATOGODIATO ALMINIONADO TRAA LACTENTES DESEGO ANSIGINATIONA LACTENTES DESEGO ANSIGINATIONA LACTENTES DESEGO ANSIGINATIONA ANOTHES DESEGO ANDIA DESEGNATIONA ANOTHES DESEGO ANDIA DESEGNATIONA ANOTHES DESEGO ANDIA DESEGNATIONA ANOTHES DESEGO ANDIA DESEGNATIONA ANOTHES DESEGNATIONA AND ANOTHES DESEGNATIONA	1	16,000	UN	FORMULA INFANTIL A PARTIR DOS 6 MESES	 45,9200	734,7200
Liquing, pare lacterias a partir dos 6 meses use, en conjunto controls allemnos, he parte de allemnado diversificada de bede, contena uma combineto dito de queto inacedente ativos, cos eficadas comporados alivas eigneficativo des aintemna de cobribecto locaries téanisto intestinal lento, fecadenti reducida e consaisante rejunt das temas; atuando en todo o estema digestiva, sinde inatara, de seu beble. Allemno en todo o estema digestiva, sinde inatara, de seu beble. Allemno contestino manimana a tuna macicinata appedificato, UC-30-13016 2 50,000 07 FORMIA HYDRITA HYDRI ARDITARNA SOCR, SOLAL INCOMPSE COM ARRESTANA ROSSINTINÇÃO F. / 201 HYDRIA ROSSINTINÇÃO ROSSINTINÇÃO ROSSINTINÇÃO ROSSINTINÇÃO ROSSINTINÇÃO ROSSINTINÇÃO ROSSINTINÇÃO ROSSINTINÇÃO ROSSINTINÇÃO ROSSINTINÇÃO CON ROSSINTINÇÃO ROSSINTINGÃO ROSSINTINÇÃO CON ROSSINTINÇÃO ROSSINTINGÃO ROSSINTINÇÃO ROSSINTINÇÃO ROSSINTINGÃO ROSSINTINÇÃO ROSSINTINÇÃO ROSSINTINGÃO ROSSINTINÇÃO ROSSINTINÇÃO ROSSINTINGÃO ROSSINTINÇÃO ROSSINTINÇÃO ROSSINTINGÃO ROSSINTINGÃO ROSSINTINGÃO ROSSINT						
meres use, em conducto com outros aliamentos, for parté da ilementos for parté nota una combinanção indea de quatro imprediendes aliavo, com eficicia comprovada no alivo expendientes de contrômes de contropação ligatas triansto innatural lento. Trepañolar refunda e condiciência siguida des faces; obtandos en todo o sitema dispetito, sindo instruo, do reu bebe. Aliamento disaturo, do reu de reu disaturo, do reu vegetale, veniquecido reu ritaminos, disaturo, de reu de reu ritaminos, disaturo, de reu de reu ritaminos, disaturo, de reu de r						
allementos, Ese parte da alimentación diversitionada do beba. Contente una combinação deste da graturo ingradientes activas, com esticação compressad no alivas aigunificativa dos sinitemas de obstituyação legisto triansito intentinal lente, frequentis reduzida o consciente injuida des fecers stuendo ex todo o sistema dipertivo, sinda inatira, de seu bebe. Alimento dietetico destinado a Line sedicionis especialmente (CV-31-038) 2 \$50,000 UM MUNIMIA INMANILARIA ELEMENTA RESUNSITAÇÃO SHORA, \$50,7400 \$2.538,0000 PARA INSTANCIS GUY STRUMENTA RESUNSITAÇÃO SHORA RESUNSITAÇÃO RESUNSITAÇ						
diversificate do behênmontem una combinação thica de quatrio ingrediantes alives, com etimada comprovada no alivan significativa dos atinomas de contingual injetiva Estantio antestinal letto, treguência refusita e consistência Midiad des Feres atinomas de continguência refusita e consistência Midiad des Feres atinoma de consistência Midiad des Feres atinoma de consistência Midiad des Feres atinoma de consistência midiada des Feres atinoma de consistência de						
combinação émica de quatro impordientes ativos, ome mitidados compressas no alivio significación dos aintensa de obstingado (liginis) tambato intensitado (compressas no alivio significación de consistencia ficial de de fores; atuando en todo o sistema dispetivo, aidad imaturo, do sem bebe. Alimenta distetico destinado a fine medicinais especificas (02-01-03) (matura distetico) destinado a fine medicinais especificas (02-01-03) (matura distetico) destinado (matura distetico) de matura distetico) de matura distetico, alces vacatais, entigencias con vitaminas, nucleotideos minerais, terro a outros (1)sociementos, Atendendo as ecomendações de Codes Alimentarios (matura distetico) de matura d						
ativos, com eticacis comprovada no alivio sintificativo de sintomas de obetipedo lignica titalezto interetima; lanto, frequência valuda de consistência rigida dea fesear stuando en todo o sisteme diconstivo, sinda inaturo, do seu bebe. Alimento dicatinade a fina medicinalis especificas; (02-01-036) (2.538,0000 Per al consistência (02-01-036) (2.538,0000 Per al consistênci						
allyte significative dos sintense de bottopado ilgoria: transate intestinal lento, frequência reduzida e consistência rigida das fances; stunde en todo o sistema dispetivo, sinda incatura, da seu bebe, Alimento discetizo destinado a fina medicinala especializa (C. 1973-1978) 2 30,000 UN TORNILA INTENTIL INTI REGISCIPAÇÃO GOUGA, DARA LACINITES CUE APRESENTAM DE REGISCIPAÇÃO (C. 1974-1978) 3 30,000 UN TORNILA INTENTIL DATI REGISCIPAÇÃO GOUGA, DARA LACINITES CUE APRESENTAM DE REGISCIPAÇÃO (C. 1974-1978) 3 30,000 UN TORNILA INTENTIL DATI REGISCIPAÇÃO GOUGA, DARA LACINITES CUE APRESENTAM DE REGISCIPAÇÃO (C. 1974-1978) 3 30,000 UN TORNILA INTENTIL PARA LACINITES (C. 1974-1978) 3 30,000 UN TORNILA INTENTIL PARA LACINITES (C. 1908-1978) 1						
Sento, frequencia redutada e consistente freque attendo en todo o sistente freque de fecer attendo en todo o sistente dispativo, sinda inaturo, do sento bebe Alimento districto destitudo e files medicinale especificamo, 102-00-2030) 2						
consistencia rigida das faces aluendo en todo o aliatema dispetavo, sinda inmeturo, do seu bere. Alimento distetici destinada a fins medicinais especificos. (10-3-0-03%) 2 50,000 UN FORMULA INTENTILIANTI SEGRIFIAÇÃO SOUR, PARA LACINITES QUE AFRENTIM REGUNCIAÇÃO E / OU REFLUXO GERTHOROFIAÇÃO E / OU REFLUXO GERTHOROFIAÇÃO E / OU REFLUXO MAIGR REM REGRAR 5 QUALIDADE DE VIDA. (02- 01-038) 3 30,000 UN FORMULA INTENTILI PERA Intentes de 05 8 12 meses, com proteínas lacitas, diece vegetais, entiquecida con vitaminas, musicotidade, minerais, ferre a cutros clipociementos, Atendendo as recomendações de Cudex Alimentarias FAD/CMS (02-03-03)4 4 8,000 UN FORMULA INTENTIL PARA LECIANISES A PARTIR E MESES ROUGHINGO, QUANDO NA ANISNICA DE LEITE MATERNO OU SOS INDICAÇÃO MÓDICA ON INTENCIONAL, GUA REGULAÇÃO MÓDICA ON INTENCIONAL, GUA REGULAÇÃO MÓDICA ON INTENCIONAL, GUA REGULAÇÃO MÓDICA DE DIRECTIO, ALGER DE FORMULAÇÃO EDIRECTIONAL, GUA REGULAÇÃO MODICA ON OUTRICIONAL, GUA REGULAÇÃO MODICA DE SERVINVARIMO A SOMENTE O CHESCIMENTO E BESENVOLVIMENTO A REGULAÇÃO MODICA DE CONTINUE (CHALLITANDO A) DIESTÃO (REALICIONAL COM MINOS SINICOMAS GERTINVASETIMAS, GOURTE DE ARA, GUE CONTENDUE AVAS DE VISUAL, 10-21-3-3391 5 22,000 UN FORMULA INTENTIL PARA LACITANES DE 0 A 6 MESES SOURI RECURANA CO DESENVOLVIMENTO CURREBLE A VISUAL, 10-21-3-3391 ALECCRICOLAL, SERVINÇÃO DO LACIANS. MESES CAMBER, CONTRIBUE COM A SEDUÇÃO DO RISCO DE CESTIONAL, PAGE DEPARLAÇÃO DE DIESTÃO (RELECIONAL POR PORTULAÇÃO DE CONTRIBUENTA PARA DE PROCEDIONAR FEZES MAIS MACICALS E TER MENOR SINICADO DE CONTRIBUENTA PARA DE PROCEDIONAR FEZES MAIS MACINAL, PAGE DE PROCEDIONAR FEZES MAIS MACINALS E TER MENOR SINICADO DE CONTRIBUENTA PARA DE PROCEDIONAR FEZES MAIS MACINALS E TER MENOR SINICADO DE CONTRIBUENTA PARA DE PROCEDIONAR FEZES MAIS MACINALS E TER MENOR SINICADO DE CONTRIBUENTA PARA DE PROCEDIONAR FEZES MAIS MACINALS E TER MENOR PORTUCIAL ALREGÂNICO, ALOR DE PROCEDIONAR FEZES MAIS MACINALS E TER MENOR PORTUCIAL ALREGÂNICO, ALOR DE PROCEDIONAR FEZES MAIS MACINALS E TER				obstipação ligeira: trânsito intestinal		
em tudo o sistema diguetivo, sinda insture, do seu bena Alisanto dietetico destinada e fins medicineis especifico, 100-03-0350) 2 \$0,000 UN FORRULA INFANTIL ANTI REDURGITAÇÃO SOUGR, PRAR IACTANTES QUE AFRESTATAM REGURETAÇÃO : // OR REFULNO GASTOROSOFACICO, ALIMENTAÇÃO TARA LACCANTES DESDE O NASCEMBRANO, TARAERHO MAIOR EDE ESTER O SACRIMENTO, TARAERHO MAIOR MAIOR EDE MAIOR MAIOR ESTER MAIOR MAIOR EDE MAIOR MAIOR ESTER MAIOR MAIOR EDE MAIOR MAIOR ESTER MAIOR MAIOR EDE ESTER MAIOR O SENDIO SENDO MAIOR MAIOR ED TRAE MONDA DE LACARDO MAIOR A MAIOR MAIOR ED TRAE MONDA DE LACARDO MAIOR A MAIOR MAIOR ESTER MONDA MONDA MAIOR MAIOR ESTER MONDA MAIOR MAIOR AND MAIOR ADERDO MAIOR MAIOR MAIOR AND MAIOR A MAIOR MAIOR AND MAIOR ADERDO MAIOR MAIOR AND MAIOR ADERDO MAIOR MAIOR MAIOR AND MAIOR MAIOR MAIOR AND MAIOR ADERDO MAIOR MAIOR MAIOR AND MAIOR A MAIOR MAIOR AND MAIOR ADERDO MAIOR MAIOR MAIOR AND MAIOR A MAIOR MAIOR AND MAIOR ADERDO MAIOR MAIOR MAIOR AND MAIOR MAIOR MAIOR MAIOR AND MAIOR A MAI				lento, frequência reduzida e		
insturo, do seu bere. Alimento distrito estimato e tins medicinais especificos. (02-03-0336) 2 50,000 UN FORMIA INFANTI ANTE HEUROSITAÇÃO SOUGH, PARA LACTANTES DESDE O NASCIMENTO, FRARENO CARTAGORAFICO, ALIMENTAÇÃO PRARENO MADOR SEME SERIA SU GUALIDADE DE VIDA. 102- 03-0319) 3 30,000 UN Formula infentil para lactentes de 06 s 10 2 meses, com protecina lacteas, dleos vegetais, enriquecida com viteminas, muclecidados, minerais ferro e outros oliquelementos, Atendendo as recomendapes de Codes Alimentacius E RADIONE (02-03-03)4) 4 8,000 UN FORMULA INTANTIL PRAR LACTANTES A FARTIR 57,5000 460,0000 6 MESSE SOUGH, INDICADO CUANDO NA AMENINA DE LEITE MATERNO UN SOB INDICAÇÃO MEDICA ON NUTRICIONAI, MAI FORMULAÇÃO PRODECIDANA MOS OMENTES COSACIOMENTO R BESENVOLVIMENTO ADEGUADO DO LACTANTE MAS THAMBA, CONTRIBUIC OMA REDUÇÃO DO RESO DE ORGEIDADO, FACILITANDO A DICESTÃO RELECIONADA COM MEDOS SINTOMAS GASTINUSES TURAS FORMULAÇÃO CONTRIBUTO MA REDUÇÃO DO LACTANTE MAS THAMBA, CONTRIBUT ORA REDUÇÃO DO RESO DE ORGEIDADO, FACILITANDO A DICESTÃO RELECIONADA COM MEDOS SINTOMAS GASTINUSES SOUGH, INDICADO CONDO NA AMENINA A REDUÇÃO DO RESO DO RESO DE ORGEIDADO, FACILITANDO A DICESTÂN DE TURAS TOURS RESO NAIS MACIAS E TER MENDO TOTENCIAL ALREGÓRICO, ALÉM DE POPORCIONAS RESOS ON TRIBUTO MA REACTANTES DE O A 6 MESSE SOUGH, INDICADO CONDO NA AMENINA DE LIETE MATERNO UN SOUS SINTOMAS GASTINUSEM PRAGA DO ESSENDIO DE LACTANTE MAS THAMBEM, CONTRIBUTO COM RECONSTRUMO E DESENVOLVEMENTO AD CONTRIBUTO O DICESTADA DE ALEMANDO DE LACTANTE, MAS THAMBEM, CONTRIBUTO DA DE CONTRIBUTO O DICESTADA DE ALEMANDO DE LACTANTE, MAS THAMBEM, CONTRIBUTO DA DE CONTRIBUTO O DICESTADA DE ALEMANDO DE LACTANTE, MAS THAMBEM, CONTRIBUTO OR A REDUÇÃO DO RESO DE OSSITUMO DE POPORCIONAS RESS MAI MACIA CALTA E TES MENDO DO LACTANTE, MAS THAMBEM, CONTRIBUTO DA DE CONTRIBUTO O CUERSHAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, AS DE CONTRIBUTO O CUERSHAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA DA PROPORCIONAS RESS MAI MACIA E TES MENDO DO LACTANTE, MAS THAM				consistência rígida das fezes; atuando		
dietotico destinado a fine medicinais especificos. (20-03-0256) 2 \$0,000 UN FORBULA INVANILLANTI EXEMETRAÇÃO 800GR, \$5,7600 2.538,0000 PARA LACTANTES DES APRESENTAM REGONITAÇÃO SOUR ALTERNAÇÃO FARA LACTANTES EDES O MAGINARIO PARA (20-02-03-03-03) 3 30,000 UN FORBULA INÍTATILI para lactentes de 06 a \$6,0600 1.681,8000 12 meses, com proteinas lacteas, cleos vegetais, ensiquesida cem vitaminas, nucleotidos, mimerais, ferro a outros clipselementas, Atendendo as recomendações do Todes Alimentarius PAGOGES (10-03-03)4) 4 \$9,000 UN FORBULA INÍTATILI PARA LACTANTES A FASITE \$7,5000 460,0000 6 HESES 800GR, INDICADO QUENDO NA AUSENCA DE LETTE HATERNO OU SOS INDICAÇÃO MEDICA OU NUTRACIGNARIO, ACENTRAÇÃO MEDICA OU NUTRACIGNARIO, ACENTRAÇÃO MEDICA DE DESENVOLVIMENTO ADEQUAÇÃO PROFECICARA, NAS SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUAÇÃO PROFECICARA, NAS SOMENTES O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUAÇÃO PROFECICIARA, NEXES ADEAS DE ACESTA DE SERVOLVIMENTO ADEQUAÇÃO PROFECICIARA, NEXES DE SANCER DE SANCER PROFECICARA, NAS SOMENTES O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUAÇÃO DE RESOUR DE CRESTA DESENVOLVIMENTO A CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUAÇÃO DE RESOUR DE CRESTA DESENVOLVIMENTO CONTRESIMENTO E DESENVOLVIMENTO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUAÇÃO DE RESOUR DE CRESTA DESENVOLVIMENTO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO CONTRESIMENTO E DESENVOLVIMENTO CONTRESIME				· .		
especifics. (02-03-0336) 2				·		
2 50,000 UN FORMULA INFANTIL ANDI REGURGITAÇÃO 8000E, PARA LACTANTES QUA PRESENTAM REGURGITAÇÃO E /OU REFLOXO GRAFTOKROPIACIO ALIMENTAÇÃO PARA LACTANTES EUROS O NASCHIMENTO, TRAZEMICO MAIOR BEM SETAR E QUALIDAGE DE VIDA. (02- 03-0339] 3 30,000 UN FORMULA infantil para lactentes de 06 a 56,0600 1.681,8000 12 meses, com proteínas lactear, oleos vegetais, enriquecida com vitaminas, nucleotideos, minerais, ferro s outros oliquedementos, Atendendo as recementações do Codex Alimentarius FADO/MS (20-03-0334) 4 8,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES A PARTIR 6 MESES 8000E, INDICADO QUANDO NA AUSBINCA DE METER MATERAD OU SOS INBICAÇÃO MEDICA OU MINTELICIONAL, SUA PORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO B DESENVOLVIMENTO ALEQUADO SO LACTANTE, MAS TAMBEM, CONTIENTA COM A REDUÇÃO DO NISCO DE GRESIORE, FACILITANDO A DIGISTRA OSELACIONA COM MEMOS SINTOMAS GRAFTANTESTINAIS, CONSTIBAÇÃO, CÓLICA B DIARRIAS, JALEN DE FROPORCIONAR PERSS MAIS MACIAS E TEN MEMOS POTUNCIAL ALESGONICO, ALEM COM PORSOUIS DHA E ARRAÇUE CONTELBUEN RARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0381) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE O A 6 MESES SOCIA, INDICADO QUANDO NA AUSBINCA DE LETTE MATERADO A DOS INDICAÇÃO MEDICA OU NUTRICICOMAL, SUA PORMULAÇÃO PROPORCIONA NOS SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBEM, CONTESTIO COM A REDUÇÃO DO RISCO DE ORBESIDADE, FACILITANDO A DIGISTRA ORTISTICADO QUANDO NA ROSSINCA SATINATESTINAIS, CONSTIVEZÃO, CÓLICA E DIARRIA), JALEN DE PROPORCIONAR PERSS MAS MACIALS E TEN MENOS POTUNCIAL ALEGONICO, ALEGONICO DO RISCO DE ORBESIDADE, FACILITANDO A DIGISTRA ORTISTICADO QUANDO NA AUSBINCA CONTESTEMENTA SOLOTISTAÇÃO, CÓLICA E DIARRIA), JALEN DE PROPORCIONAR PERSS MAS MACIALS E TEN MENOS POTUNCIAL ALEGONICO, ALEGONICO CONTESTIVEZÃO, CÓLICA E DIARRIA), JALEN DE PROPORCIONAR PERSS MAS MACIALS E TEN MENOS POTUNCIAL ALEGONICO, ALEGONICO CONTESTIVEZÃO, CÓLICA E DIARRIA), JALEN DE PROPORCIONAR PERSS MAS MACIALS E TEN MENOS POTUNCIAL ALEGONICO, ALEGONICO CONTESTIVE DE CONTESTIVE P						
PARA LACTAVIES QUE APRESENTAM BEOURGITAÇÃO E /OU REFLUXO GASTROSONACICO ALIMENTAÇÃO PARA LACTANTES DESDE O NASCIMENTO, TRACEDEDO MAIOR SEM SEVAR E QUALIDADE DE VIDA. (02- 03-039) 3 30.000 UN Formula infantil para lactentes de 06 s	2	50 000	IIN	-	50 7600	2 538 0000
BEGURGITAÇÃO D. JOU BRETAUNO GASTROSSOFÁGICO. ALIMENTAÇÃO PARA LACTATATES DESES ON ASCENERYO, TRAZENDO MAIOR BEM SSTAR & QUALIDADE DE VIDA. (02- 03-0339) 3 30,000 UM Formula infantil para lactentes de 06 s 56,0600 1.681,8000 12 meses, com proteínsa lactens, óleos vegetais, enriquecida com vitaminas, nucleotidaes, minerais, fetro e sutres oligoelementes, Atendendo as recomendações de Codex Alimentarius FADOMS 10-03-03344 4 8,000 UM FORMULA INFANTIL ERRA LACTANTES A ERRITR 6 MESES 800GR, INNICATO QUANDO NA AUSENDA DE LEITE MATERNO CU SOE INBICAÇÃO MÉDICA OU INTRECIONAL, SUA PORMULAÇÃO BEDPORCICIONA NÃO SCHEMITE O CRESCIMENTO E HESENMOLYMENTO ARBUQADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉN, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OSESIADE, FACILITANDO A DISENTA DE RELACIONADA COM MEMOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTITURAÇÃO, CÓLICA E DIARRIFIA, LAERD DE PROPORCICIONA PERES HAIS MACIAS E TER MEMOR BOTUNCIAL ALESGENICO, ALÉM DE POSSUER DE A BARA QUE CONTRIBUIR RARA O DESINVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0339) 5 22,000 UM FORMULA INVANTIL FARA LACTANTES DE O A 8 MESES 800GR, INDICADO QUANDO NA AUSENDA DE LEITE MATERNO OU SOE INDICAÇÃO PROPORCIONA NÃO SCHEME O CRESCIMENTO E BESENVOLVIMENTO ABBOQNÃO DO LACTANTE, MAS TAMBÉN, CONTITURAÇÃO POSSUER DE A BARA QUE CONTRIBUIR RARA DE DESINVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL, (02-03-0339) 5 PROPORCIONA NÃO SCHEME O CRESCIMENTO E BESENVOLVIMENTO ABBOQNÃO DO RISCO DE OBSIDADE, FACILITANDO A DIDESTÂO RELACIONAD COM MEMOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTITURAÇÃO, CÓLICA E DIARRITA, LAGUA O REDUÇÃO DO RISCO DE OBSESIDADE, ROCINICADA ALERGENICO, ALÉM DE PROPORCIONAS FEESS HAIS MACIAS E EN REMERO O SENSOR MEDICA CONTRIBUEDE BARA O RESENVOLVIMENTO CREBERAL E VISUAL (12-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA REPROVILO PROPORCIONAS FEESS HAIS MACIAS E EN REMERO POTRUCIAL ALERGENICO, ALÉM DE PROPORCIONAS FEESS HAIS MACIAS E EN REMERO POTRUCIAL ALERGENICO, ALÉM DE PROPORCIONAS FEESS HAIS MACIAS E EN REMERO POTRUCIAL ALERGENICO, ALÉM DE PROPORCIONAS FEESS HAIS MACIAS E EN REMERO POTRUCIAL ALERGENICO DE PROPORCIONAS FE	-	00,000			 55,7555	2.000,0000
GASTIONSOFASICO.ALIMENTAÇÃO PARA LACTANTES DESDE O NASCIMENTO,TRAZENDO MATOR BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA. (02- 03-0339] 3 30,000 UN Formula infantil para lactentes de 06 a 12 meses, com proteânas lacteas, cleos vegetais, enriquerida com vitaminas, nuclectideos, minerais, ferro e outros cligoelementos, Atendendo as recomendações de Codes Alimentarius FRAJOMO (02-03-0334) 4 8,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES A PARTIR FAJOMO GENESS SOUGE, INDICADO QUANDO NA ANSINCA DE LEITE MATERNO OU SOS INDICAÇÃO MEDICA CU INTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO FROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUANDO DO LACTANTE, RAS TAMBEM, CONTRIBUT COM A REDUÇÃO DO RISCO DE GRESSIDADE, FACILITARDO A DIGESTÃO (FRIAZIONADA COM MENOS SINTOMAS CASTALINESTINAIS, CONSTIBAÇÃO, CÓLICA E DIARRELA, ALÉM DE PROPORCIONAR FEIS MAIS NACIAS E TEM MENOS POSSUTE DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL, (02-03-0339) 5 22,000 UN FORMULA INNANTIL PARA LACTANTES DE O A 6 MESS SOUGE, INDICADO QUANDO NA ANSINCA DE LEITE MATERNO ON SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBEM, CONTRIBUTO DA REDUÇÃO DO RISCO DE GRESIDADE, FACILITANDO A DICESTÃO (PELATINAIS, CONSTIPRÇÃO, CÓLICA E DIARRELA) ALÉM DE PROPORCIONA FERIS MAIS MACIAS E TER MENOR FOTENCIAL ALERGÉDICO, ALÉM DE PROPORCIONA PERES MAIS MACIAS E TER MENOR FOTENCIAL ALERGÉDICO, ALÉM DE PROPORCIONA PERES MAIS MACIAS E TER MENOR FOTENCIAL ALERGÉDICO, ALÉM DE PROPORCIONA PERES MAIS MACIAS E TER MENOR FOTENCIAL ALERGÉDICO, ALÉM DE PROPORCIONA PERES MAIS MACIAS E TER MENOR FOTENCIAL ALERGÉDICO, ALÉM DE PROPORCIONA PERES MAIS MACIAS E TER MENOR FOTENCIAL ALERGÉDICO, ALÉM DE PROPORCIONA PERES MAIS MACIAS E TER MENOR FOTENCIAL ALERGÉDICO, CONTRIBUTIONO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INNANTIL PROPECIAL REDUCCIONAIS MAIS MACIANTES DE COCCUMENTOR DE COMPANDA PERES MAIS MACIAS DE RESPONDANTEMENTO CEREBRAL DE VISUAL (02-03-0337)						
MAIOR BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA. (02- 03-0339) 3 30,000 UN Formula infantil para lactentes de 06 a 12 meses, com protetras lácteas, óleos vegetais, enriquecida com vitaminas, nucleotideos, minerais, fero e outros oligoelementos, Atendendo as recomendações do Codex Alimentarius FRA/OMS (02-03-0334) 4 8,000 UN FORMILI INFANTIL PARA LACTANTES A PARTER FRA/OMS (02-03-0334) 6 WESES SOUGR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE HATERNO OU SOS INDICAÇÃO MEDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORTIONA NAO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBEM, CONTRIBUT COM A REDUÇÃO DO RISCO DE GESEIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENGS SINTOMAS GASTININSTSINAIS, CONSTIBEÇÃO, CÓLICA S DIARREIA, ALÉM DE PROPORCIONAR FEESS MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DÍM E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL, (20-03-0336) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES SE O A 6 MESES SOUGR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOS INDICAÇÃO MEDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NAO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBEM, CONTERDIO COM A REDUÇÃO DO RISCO DE GESITADE, PACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTINTEST BRAIS, COUSTI PAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA, ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS HACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS HACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS HACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, GENERAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INSANTIL especialmente indicado para o tralemento dietético da obstipação Ligeira, di utilizado para satisfação das necessidades nutricionals				-		
3 30,000 UN Formula infantil para lactentes de 06 a 12 meses, com proteinas Lacteas, Oleos vegetain, enriquecida com vitaminas, nucleotideos, minerais, ferro e outros oligoslementos, Atendendo as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS (02-03-0334) 4 8,000 UN FORMULA INFANTIL FRARA LACTANTES A FARTIR 6 MESES SOOGR, INDICADO QUANDO NA AUSENDA DE LETTE MARTENO OU SOE INDICAÇÃO MEDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROFONCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENNOLVIMENTO ABEQUADO BO LACTANTE, MAS TAMBRI, CONTRIBUI COM A REBUÇÃO DO RISCO DE OBSSIDADE, FACILITANDO A DIGESTÂO, CENTEMBUI COM A REBUÇÃO, CÓLICA E DIARRIAN, ALÉM DE PROFORCIONAR FEZES MAIO MACIAS E TER MENOR FORENCIAL ALERGÂNICO, ALÉM DE POSSUIX DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL FARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES SOOGR, INDICADO QUANDO NA AUSENDA DE LETTE MARTENO OU SOB INDICAÇÃO MEDICA OU MUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROFONCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBRH, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBSSIDADE, FACILITANDO A DIGESTÂO (PERIOCIONAD COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARRIM, ALÉM DE PROFORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POFENCIAL ALERGÂNICO, ALÉM DE POSSUIX DHA E ARA, QUE CONTRIBUTE COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBSSIDADE, FACILITANDO A DIGESTÂO (PELACIONAD COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARRIM, ALÉM DE PROFORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POFENCIAL ALERGÂNICO, ALÉM DE POSSUIX DHA E ARA, QUE CONTRIBUTEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA, INFANTIL, especialmente Indicado para o tratamento dictético da obstipação das necessidades nutricionais				LACTANTES DESDE O NASCIMENTO, TRAZENDO		
30,000 UN Formula infantil para lactentes de 06 a 12 meses, com proteinas lácteas, deloes vegetais, enriquecida com vitaminas, nucleotideos, minerais, ferre e outros oligoelementos, Atendendo as recomendações do Codex Alimentarius FRAO/OMS 102-03-0334 4 8,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES A PARTIR 57,5000 460,0000 66 MESES 800GR, INDICADO QUANDO NA AUSENDA DE LEITE MATERNO US SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCHENTO E DESENNOLVIMBINO A BORQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBSIDADE, FACILITARIDA O DIGESTÂO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTIBAIS, CONSTITEÇÃO, CÓLICA E DIARRIM, ALÉM DE PROPORCIONAN FEXES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALESGENICO, ALÉM DE POSSUITE DATA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CERBBAL E VISUAL. (02-03-03-80) DE OBSIDADE, FACILITANDO A DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SOA FORMULAÇÃO DE OBSIDADE, FACILITANDO A DICESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTIBAIS, CONSTITEÇÃO, CÓLICA E DESENVOLVIMENTO ABROJADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBSIDADE, FACILITANDO A DICESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTIBAIS, CONSTITEÇÃO, CÓLICA E DESENVOLVIMENTO ABROJADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBSIDADE, FACILITANDO A DICESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTIBAIS, CONSTITEÇÃO, CÓLICA E DIARRIM, ALÉM DE PROFORCIONAN FERES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEGGENICO, ALÉM DE POSSUITO BAR E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CERBBAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente OBSIDAÇÃO DE SIGNIDADE, L'ESPOCALIMENTE SELECTAÇÃO DES RECESSIBLE DE CORRECIDADE OBSIDAÇÃO L'ESPOCALIMENTE CERBBAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente OBSIDAÇÃO L'ESPOCALIMENTE SELECTAÇÃO DES RECESSIBLE DE CORRECIDADE OBSIDAÇÃO L'ESPOCALIMENTE OBSIDAÇÃO L'ESPOCALIMENTE OBSIDAÇÃO L'ESPOCALIMENTE OBSIDAÇÃO L'ESPOCALIMENTE OBSIDAÇÃO L'ESPOCALIMENTE OBSIDA				MAIOR BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA. (02-		
12 meses, com proteínas lácteas, óleos vegetais, enriquecida com vitaminas, nucleotidese, minerais, ferro e outros oligoslementos, Atendendo as recomedações do Codex Alimentarius FAO/ONS (02-03-0334) 4 8,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES A FARTIR 57,5000 460,0000 6 MESES SOGGE, INDICAÇÃO MEDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROFOSCIONA NAO SOMENTE O CRESCHENTO E BESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBRI, COMPTIBUL COM A REBUÇÃO DO BISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTAO IRELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINESTINIAS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROFORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEMGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DÍA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CREBERAL E VISUAL (02-03-0338) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE O A 6 MESES SOUGE, INDICADO QUADO DO LACTANTE, MAS TAMBEM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTAO IRELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINIESTINIAS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBEM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTAO IRELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINIESTINIAS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA, ALÉM DE PROFORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEMGÊNICO, ALÉM DE PROFORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEMGÊNICO, ALÉM DE PROFORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEMGÊNICO, ALÉM DE PROFORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEMGÊNICO, ALÉM DE PROFORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEMGÊNICO, ALÉM DE PROFORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEMGÊNICO, ALÉM DE PROFORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEMGÊNICO, ALÉM DE PROFORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEMGÂNICO, ALÉM DE PROFORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEMGÂNICO, ALÉM DE PROFORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEMGÂNICO, ALÉM DE PROFORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEMGÂNICO, ALÉM DE PROFORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR				03-0339)		
vegetais, enriquecida com vitaminas, nucleotideos, minerais, ferro e outros cligoelementos, Atendendo as recomendações do Codex Alimentarius FAO/ONS (02-03-0334) 4 8,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES A PARTIR 57,5000 460,0000 6 MESES 800GK, INDICAÇÃO MEDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO MEDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO MEDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMEBA, CONTRIBUT COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OSESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA, ALÉMO DE FORMULAÇÃO DO RISCO CERESCUENTO E CONTRIBUM PARA O DESENVOLVIMENTO CERESRADE, FACILITANDO A ALEMEÑOLO, ALÉMO DE FOSSUED DUA E ARA, QUE CONTRIBUM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE O A 6 64,7500 1.424,5000 MESES 800GS, INDICADA ON A AUSENNA DE LEITE MATERNO OU SOS INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO DE RESENVOLVIMENTO OU SOS INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÁN, CONTRIBUT COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OSESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA, JALÉMO DE PROPORCIONA PEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEGGRAPO, COLICA E DIARREIA, JALÉMO DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEGGRAPO, CONTRIBUEM FARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-03-03) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente 49,1200 687,6800 indicado para o tratamento diatético da obstipação ligicia, é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais	3	30,000	UN	Formula infantil para lactentes de 06 a	 56,0600	1.681,8000
nucleotideos, minerais, ferro e outros oligoelementos, Atendendo as recomendações do Codex Atimentarius FAO/OMS (02-03-0334) 8,000 UN FORMILA INTENTIL PARA LACTANTES A PARTIR 57,5000 460,0000 6 MESES SOUGR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOS INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMERM, CONTRIBUT COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÂO (RELACIONARA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MEMOR OSTENCICIAL ALEGÓRICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRALE VISUAL. (02-03-038) 5 22,000 UN FORMULA INTANTIL PARA LACTANTES DE O À 6 MESES SOUGR, INDICAÇÃO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NAS OSMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMERM, CONTRIBUT COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO À DIGESTÂO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER NEMOR POTENCIAL ALARGEMICO, ALÉM DE POSSUER DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRALE VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFINITIL, especialmente indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais						
oligoelementos, Atendendo as recomendações do Codex Alimentarius FAD/OMS (02-03-0334) 4 8,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES A PARTIR 57,5000 460,0000 6 MESES 800GR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MEDICA OU NOTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA, JALÁM DE PROPORCIONA FEZES MAIS MACIAS E TER MEMOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE O A 6 MESES 800GR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MEDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO CERESTÃO (COM A REDUÇÃO DO ISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (CRIACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MEMOR FOTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE PROPORCIONAR PEZES MAIS MACIAS E TER MEMOR FOTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MEMOR FOTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MEMOR FOTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MEMOR FOTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MEMOR FOTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS DE REMOVOLVIMENTO CERCEMENTO DE CERCEMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO CERCEMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO CERCEMENTAL ALERGÊNICO, ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS DE TERMON POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS DE TERMON POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS DE TERMON POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS DE TERMON POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS DE TERMON POTENCIAL DE PROPORCIO						
FECOMENDAÇÕES DO CODEX Alimentarius FRAD/OMS (02-03-033) 4 8,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES A PARTIR 6 MESES 800GR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADROQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEMGENICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. 102-03-0336) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE O A 6 MESES 800GR, INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CERSCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEMGENICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUER PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente Indicado para o tratamento dictético da obstipação ligeira. É utilizado para satisfação das necessidades nutricionais						
# 8,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES A FARTIR 57,5000 460,0000 6 MESES 800GR, INDICAÇÃO MEDICA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MEDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARRETA], ALEM DE PROPORCIONAR REZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALEMGENICO, ALÉM DE POSSUIR DEA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE O A 6 MESES 80GGR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUIR COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÂO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARRETA], ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÂNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente dobstipação ligeira. é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais				•		
4 8,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES A PARTIR 6 MESES 800GR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITARIDO A DIGESTÃO (RELICONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS NACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE O A 6 MESES 800GR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITARIDO A DIGESTÃO (RELICONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS NACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-37) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira, é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais						
DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CERSCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBEM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÂO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓJICA E DIARREIA; ALBM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALEM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES SOOR, INDICAÇÃO MÉDICA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBEM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÂO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓJICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira, é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais	4	8,000	UN		57,5000	460,0000
OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESSINVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, PACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MEMOR POTENCIAL ALBREGÑICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5 22,000 UN FORMULA INFENTIL PARA LACTANTES DE O A 6 MESES 800GR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUIO COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MEMOR POTENCIAL ALBREGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira, é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais				6 MESES 800GR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA		
PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESSINVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMMÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIÁL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE O A 6 MESES 800GR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais				DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA		
DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÂO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES 800GR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA PORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÂO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais				OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO		
TAMBÉM,CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUR DHA E ARA,QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE O A 6 MESES 800GR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL,SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM,CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUR DHA E ARA,QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais						
DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERCÉRICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES 800GR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA, ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente oindicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais						
DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5				-		
GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA], ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÊM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACMANTES DE O A 6 MESES 800GR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA], ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente obstipação ligeira. é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais				·		
DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESSES 80GGR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira. é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais						
ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 6 64,7500 1.424,5000 MESES 800GR, INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais				-		
CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES 800GR,INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente indicado para o tratamento distético da obstipação ligeira. é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais				* *		
CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338) 5				ALERGÊNICO,ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA,QUE		
5 22,000 UN FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES 800GR,INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL,SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE,MAS TAMBÉM,CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE,FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS,CONSTIPAÇÃO,CÓLICA E DIARREIA),ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALREGÊNICO,ALÉM DE POSSUUR DHA E ARA,QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais				CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO		
MESES 800GR,INDICADO QUANDO NA AUSENCA DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL,SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE,MAS TAMBÉM,CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS,CONSTIPAÇÃO,CÓLICA E DIARREIA),ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO,ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA,QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais				CEREBRAL E VISUAL. (02-03-0338)		
DE LEITE MATERNO OU SOB INDICAÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira. é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais	5	22,000	UN		 64,7500	1.424,5000
OU NUTRICIONAL, SUA FORMULAÇÃO PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira. É utilizado para satisfação das necessidades nutricionais						
PROPORCIONA NÃO SOMENTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente 49,1200 687,6800 indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira. É utilizado para satisfação das necessidades nutricionais						
DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DO LACTANTE, MAS TAMBÉM, CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente 49,1200 687,6800 indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais						
TAMBÉM,CONTRIBUI COM A REDUÇÃO DO RISCO DE OBESIDADE,FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS,CONSTIPAÇÃO,CÓLICA E DIARREIA),ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO,ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA,QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente 49,1200 687,6800 indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais						
DE OBESIDADE, FACILITANDO A DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente 49,1200 687,6800 indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira. É utilizado para satisfação das necessidades nutricionais						
DIGESTÃO (RELACIONADA COM MENOS SINTOMAS GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais				-		
DIARREIA), ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente 49,1200 687,6800 indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais				·		
MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL ALERGÊNICO, ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA, QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente 49,1200 687,6800 indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais				GASTRINTESTINAIS, CONSTIPAÇÃO, CÓLICA E		
ALERGÊNICO,ALÉM DE POSSUIR DHA E ARA,QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente 49,1200 687,6800 indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais				DIARREIA),ALÉM DE PROPORCIONAR FEZES		
CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente 49,1200 687,6800 indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais				MAIS MACIAS E TER MENOR POTENCIAL		
CEREBRAL E VISUAL (02-03-0337) 6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente 49,1200 687,6800 indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais						
6 14,000 UN FORMULA INFANTIL, especialmente 49,1200 687,6800 indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais						
indicado para o tratamento dietético da obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais	_					
obstipação ligeira.é utilizado para satisfação das necessidades nutricionais	6	14,000	UN		 49,1200	687,6800
satisfação das necessidades nutricionais						

ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL

CNPJ: 12.121.379/0001-77 Telefone: 49 3249 1270

R. GERONIMO XAVIER DE OLIVEIRA, 182 C.E.P.: 88580-000 - Campo Belo do Sul - SC PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 9/2017 - PR

Processo Administrativo: Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação: 11/2017
Data do Processo: 05/09/2017

Folha: 2/2

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

item Quantidade Unid Especificação Marca Preço Unit. Máximo Total Preço Máximo

está adequado para a alimentação de lactentes, como fonte alimentar única, desde o nascimento até aos 6 meses de idade, quando não amamentados, contém uma combinação única de quatro ingredientes ativos, com eficácia comprovada no alívio significativo dos sintomas de obstipação ligeira: trânsito intestinal lento, frequência reduzida e consistência rígida das fezes; atuando em todo o sistema digestivo, ainda imaturo, do seu bebé, uma mistura única de proteínas moderadamente hidrolisadas, obtidas através de um tratamento especial, que permite uma digestão facilitada e está clinicamente comprovado reduzir o risco alérgico nos lactentes em risco de desenvolver alergias (lactentes com familiares alérgicos), em especial na alergia comum da pele, nos cruciais primeiros anos de idade. (02-03-0335)

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

7.526,7000